

# ALIGAL™ 13



*ALIGAL är Air Liquides gaser för livsmedelsindustrin*

## Användningsområden

Livsmedelsgodkända gaser till atmosfärspackning

## Transportinformation

### Flaskor med komprimerad gas

Officiell transportbenämning	Compressed gas, N.S.A. (Nitrogen, Carbon dioxide)
UN-nummer	1956
ADR/RID	Klass 2 Klassificeringskod 1A



## Gasdata

Molekylvikt	Mix
Relativ densitet	
Relativ densitet, gas	Tyngre än luft
Färg	färglös
Lukt	Luktfri

## Egenskaper

**Risker:** Kvävande i höga koncentrationer och bedövande

**Explosionsområde:** icke brännbar

**Personligt skydd:** Sörj för tillräcklig ventilation



## Gasflasker

### Ventilutlopp:

W 21,8 x 1/14", utvändig höger, DIN 6

### Skuldrans färg:

ljusgrön (RAL 6018)



## Produktspecifikationer

Sammansättning (%-vol)	Andra komponenter (ppm-v)	Leveransform	Emballagetyp och storlek	Tryck	Innehåll	Varunummer
CO <sub>2</sub> 30 % ± 3%	H <sub>2</sub> O (5 bar) ≤ 50	Flaska	10L	200 bar	2,3 m <sup>3</sup>	I4650S10R2E001
N <sub>2</sub> Rest	O <sub>2</sub> ≤ 20	Flaska	20L	200 bar	4,6 m <sup>3</sup>	I4650M20R2A001
	CO ≤ 10	Flaska	50L	200 bar	11,5 m <sup>3</sup>	I4650L50R2A001
	NO/NO <sub>2</sub> ≤ 10	Paket	V15*40L	200 bar	138,4 m <sup>3</sup>	I4650V15Z2A001
	CnHm ≤ 30					
	totalt svavel (S) ≤ 0,5 (*)					
	Olja ≤ 5 ppm w/w (*)					

### Ytterligare information

(\*) garanterat i den flytande CO<sub>2</sub> – råvaran Komponenterna i produkten uppfyller specifikationerna i E290 (koldioxid) och E941 (nitrogen) Produkten uppfyller specifikationerna i HACCP

## ANSVARFRISKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.